

# BRANDT® Algar Plus

## БРАНДТ Алгар Плюс

Бързо усвояване от растението

### Гарантиран състав

Алгинова киселина.....	2,3% w/w
Манитол.....	0,8% w/w
Бор (В), разтворим във вода.....	0,1% w/w
Манган (Mn), разтворим във вода.....	0,3% w/w
Zn (Zn), разтворим във вода.....	0,3% w/w

pH: 7,4

Течен органичен тор на основата на аминокиселини и с екстракт от водорасли *Ascophyllum nodosum*

Течен тор, предназначен за биологично органично земеделие съгласно Регламент (ЕС) 2018/848 и стандарт UNE 142500.

Преди употреба на продукта, моля прочетете внимателно инструкциите от листовката. С цел предотвратяване на рискове за хората и околната среда, моля спазвайте инструкциите за употреба. Да не се превишава препоръчаната доза. Да се съхранява при температури от 5°C до 35°C.

### Обща информация

БРАНДТ АЛГАР ПЛЮС помага на растенията в критичните фази от тяхното развитие, особено в периодите на стрес. Прилагането на БРАНДТ АЛГАР ПЛЮС допринася за подсилване растежа на растенията и кореновата им система, поради следните причини:

- Усвоява се лесно от растението.
- Допринася за по-нисък разход на енергия.
- Улеснява синтеза на хлорофил.
- Увеличава меристемния и вегетативен растеж на растението.
- Увеличава вкореняването.
- Насърчава силното и хармонично развитие на растението.

Дистрибутор за България:



КНЕ СЕРТИС ЕООД

Бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №102  
1505 София, България  
Тел: 02/819 49 77 Факс: 02/819 49 70  
www.knecertis.bg

Нетно количество: 10 л

Нетно тегло: 12,3 кг



-Засилва залагането на плодни пъпки.

-Допринася за по-висока степен на оплождането в цвета, благодарение на по-доброто развитие на поленовите тръбчици.

-По-добро намножаване на клетките в плодовете.

-По-качествена реколта.

### Препоръчително дози и начин на употреба

Намира листно и почвено приложение при следните култури:

*Люцерна и детелина:* Да се прилага в доза 150-200 мл/дка, 15 дни след всеки откос. Прилага се 2 пъти за вегетационен сезон.

*Цикория, ендивия, спанак, цвекло и моркови:* Да се прилага при поява на 2-4 лист, в доза 100-150 мл/дка и същата доза да се повтори след 2 седмици.

*Целина, чесън, лук, праз и репички:* Да се прилага при достигане на 8-10 cm височина на културата, третирането да се повтори след 3-6 седмици в доза 100-200 мл/дка.

*Памук/окопни култури (царевица, сорго, слънчоглед, тютюн и др.):* При поява на 2-4 лист, да се повтори след 15 дни, в доза 100-150 мл/дка.

*Патладжани, зеле, карфиол, марули, краставици, пипер и домати:* Да се прилага при производството на разсад и 2 седмици след засаждането, в доза 100-150 мл/дка.

номер на партидата:

Дата на производство:

Производител:

**BRANDT®**

BRANDT Europe, S.L.

Carretera Carmona-Guadajoz, Km 3.1  
41410 Carmona, (Seville), Spain  
+34 954 196 230  
www.brandt.co 108GRB2403345