

“USO AGRÍCOLA”

NEOTEC® SO

ACEITE DE SÉSAMO
Nematicida/Concentrado Emulsionable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Aceite de Sésamo (<i>Sesamum indicum</i>) No menos de.....	70.0%
(Equivalente a 490 g de i.a/L)	
Emulsificantes.....	30.0%
Total.....	100.0%

No. Reg.: RSCO-NEMA-0103Q-0232-009-70

Contenido Neto: 10 L

PUEDA SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN.
PUEDA SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL.
PUEDA SER NOCIVO SI SE INHALA.

Lote: xxxxxxx

Fecha de fabricación: DD/MM/YYYY

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:



Distribuciones IMEX

Distribuciones Imex, S.A. De C.V

Josefa Ortiz de Domínguez No. 24
Col. Agua Blanca Industrial CP.45235
Zapopan, Jalisco, México
Tel: (33) 3283-4639

Fabricado y envasado por:

BRANDT®

BRANDT International, LLC
2935 South Koke Mill Road
Springfield, Illinois 62711 EEUU
+1 217 547 5840
www.brandt.co 2024-02

HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



PRECAUCIÓN



**"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"**

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación de NEOTECSO: camisa de manga larga de algodón y/o traje de Tyvek, lentes protectores de plástico transparente, guantes de neopreno, botas de hule con casquillo.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y EN ANIMALES DOMÉSTICOS"
"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
"NO ALMACENE EN CASAS HABITACION"
"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"
"NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"
"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
"NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"
"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA."

"PRIMEROS AUXILIOS"

Si hay contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón y retire la ropa contaminada. Si hay contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua durante 15 minutos. Si el producto ha sido ingerido, no provoque el vómito si este no se ha presentado voluntariamente, conseguir atención médica inmediatamente.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

Grupo químico: Origen botánico. **Signos y síntomas de intoxicación:** Puede causar irritación en la piel y ojos, en caso de inhalación e ingestión puede presentar náuseas y vomito. **Antídoto:** Por ser un producto de origen natural no se tiene antídoto alguno. Administre tratamiento sintomático.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESÍDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS."
"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."
"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)."
"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO."
"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN."

**"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"**

Cultivo	Plaga	Dosis L/Ha	Observaciones
Jitomate, Chile, Tabaco, Papa, Berenjena (0)	Nematodo agallador (<i>Meloidogyne incognita</i>)	5-9	Realizar tres aplicaciones en drench, a la base del tallo de la planta a intervalos de 5 días.

() Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y cosecha
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 4 horas después de la aplicación

"MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO"

Antes de la aplicación de NEOTECSO verifique que el envase se encuentre en buen estado. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela. Agítelo antes de usar y proceda a abrirlo por la parte superior. Mida la cantidad de NEOTECSO a utilizar con la ayuda de una probeta de plástico o de algún otro utensilio específico para este uso. Mezcle en un recipiente la cantidad de producto a utilizar con agua, para asegurar una mezcla uniforme se debe agitar el nematocida perfectamente en el recipiente, posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión y agite nuevamente.

"CONTRAINDICACIONES"

No aplicar en horas de calor intenso: cuando exista una alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad de viento sea alta.

"FITOTOXICIDAD"

NEOTECSO no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

"INCOMPATIBILIDAD"

Se recomienda no aplicar NEOTECSO conjuntamente con plaguicidas, fungicidas e insecticidas.

BRANDT y NEOTECSO son marcas registradas de BRANDT Consolidated, Inc.



PRECAUCIÓN

