

# BRANDT® 10% Zn

Fertilizante Inorgánico Líquido Soluble

## Composición Garantizada

Zinc (Zn) .....	10.0% p/v
Azufre (S) .....	5.0% p/v

Registro Sanitario: RSCO-052/IV/21

Lote: xxxxxxx

Fecha de fabricación: DD/MM/YYYY

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

## Contenido Neto: 10 litros

Titular del Registro y Distribuido por:



Distribuciones IMEX

**Distribuciones Imex, S.A. De C.V**  
Josefa Ortiz de Domínguez No. 24  
Col. Agua Blanca Industrial CP.45235  
Zapopan, Jalisco, México  
Tel: (33) 3283-4639



**HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

Fabricado y envasado por:

**BRANDT®**

**BRANDT Consolidated, Inc.**  
2935 South Koke Mill Road  
Springfield, Illinois 62711 EEUU  
+1 217 547 5840  
www.brandt.co 2023-08

# BRANDT® 10% Zn

## “ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

### “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación de **BRANDT 10% Zn**: camisa de manga larga de algodón y/o traje de Tyvek, mascarilla con filtros para nieblas o vapores, lentes de plástico, guantes de neopreno, botas de hule con casquillo para evitar el contacto directo. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. Después de aplicar el producto lave el equipo de aplicación para evitar deterioro. No coma, beba o fume durante el manejo y la aplicación. Evite el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel. Después de manejar y aplicar el producto báñese, cámbiese de ropa y lave ésta por separado antes de volver a usarla. El equipo de protección y el producto utilizado se debe almacenar en el lugar de trabajo.

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”  
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”  
“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO SE INGERIA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”

### “PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de sobreexposición; retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa; manténgala bien abrigada y en reposo. En caso de inhalación: retire al individuo hacia un lugar fresco y ventilado. Si el producto cayó en los ojos: lavar con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, consulte a un médico. En caso de ingestión accidental enjuague bien la boca sin deglutir, consulte a su médico. Si el producto cayó en la piel lávese con abundante agua limpia y jabón.

### “MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”  
“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”

“RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”  
“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”  
“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”

“RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”

### “INSTRUCCIONES DE USO”

**BRANDT 10% Zn** es un fertilizante en presentación líquida que contiene en su formulación zinc y azufre. **BRANDT 10% Zn** ayuda a prevenir y corregir deficiencias de zinc y azufre. Se sugiere hacer aplicaciones de **BRANDT 10% Zn** en la mañana o por las tardes para evitar temperaturas mayores a 35°C.

### “APLICACIÓN FOLIAR”

Cultivo	Dosis (L/ha)	Época de Aplicación
<b>HORTALIZAS</b> Jitomate, Chile, Pimiento, Col, Brócoli, Coliflor, Col de Bruselas, Lechuga, Espinaca, Acelga, Perejil, Cilantro, Epazote, Tomate de cáscara, Berenjena, Alcachofa, Frijol, Ejotoero, Espárrago, Nopal, Calabacita, Melón, Pepino, Sandía, Calabaza, Chayote, Cebolla, Cebollín, Ajo, Papa, Jícama, Camote, Betabel, Zanahoria, Nabo y Rábano	2.5 - 5	Aplicar a partir de los 15 días después del trasplante, durante todo el ciclo del cultivo hasta inicio de floración, cuando se presenten deficiencias.
<b>FRUTALES</b> Frambuesa, Zarzamora, Fresa, Arándano, Durazno, Peral, Ciruela, Vid, Uva de Mesa, Manzano, Nogal, Limón, Naranja, Lima, Mandarina, Toronja, Mango, Guayaba, Café, Rambután, Aguacate, Papaya, Piña y Plátano	2.5 - 5	Aplicar durante el ciclo vegetativo y fructificación, en frutales tropicales aplicar en los meses de otoño-invierno, en nogal realizar de 5-6 aplicaciones durante el año.
<b>ORNAMENTALES</b> Rosa, Clavel, Gerbera, Gladiola, Aster, Crisantemo, Soldado, Polar Godomiz, Gypsophylla, Orientales y Tulipán	2.5 - 5	Aplicar durante el desarrollo vegetativo, en formación de botones florales y cuando se presenten deficiencias.
<b>GRANOS</b> Maíz, Sorgo, Arroz, Trigo, Cebada, Avena, Caña de Azúcar, Frijol, Garbanzo, Chicharo, Lenteja, Haba y Soya	2.5 - 5	Iniciar aplicaciones a partir de los 10 cm de altura de las plantas, realizar dos aplicaciones durante el ciclo del cultivo o cuando aparezcan los primeros síntomas de deficiencia. En fabáceas aplicar durante la formación de vainas.
<b>FORRAJES</b> Alfalfa, Ebo o Veza, Zacate Raygrass, Zacate Bermuda y Zacate Taiwan	2.5 - 5	Iniciar aplicaciones a partir de los 10 cm de altura de las plantas, realizar dos aplicaciones durante el ciclo del cultivo o cuando aparezcan los primeros síntomas de deficiencia. En fabáceas aplicar durante la formación de vainas.
<b>CULTIVOS INDUSTRIALES</b> Algodón, Girasol, Ajonjolí, Canola, Cártamo y Agave	2.5 - 5	Aplicar cuando se presenten las primeras deficiencias, en algodón aplicar durante el llenado de la bellota.

### “MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO”

Durante el manejo, preparación y aplicación del producto utilizar el equipo de protección personal, tomando en cuenta las recomendaciones en el apartado “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”, agite perfectamente el envase antes de usar **BRANDT 10% Zn**, gire la tapa hasta romper el arillo de plástico, retire cuidadosamente el sello de seguridad colocado en la parte superior del envase, mida la cantidad indicada de producto con una probeta de plástico o algún otro utensilio graduado específico para este uso, mezcle en una cubeta la cantidad de **BRANDT 10% Zn** a utilizar con agua limpia, agite, posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión.

### AVISO DE GARANTÍA

Debido a que sale del alcance de DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. la empresa no se hace responsable por el mal uso del producto ni por los daños que puedan causarse en caso de no cumplir con las recomendaciones señaladas en esta etiqueta.