

CROP OIL

COADYUVANTE
CONCENTRADO SOLUBLE - SL
SURFACTANTE - PENETRANTE

COMPOSICIÓN QUÍMICA

| | |
|--|---------|
| Paraffinic petroleum oil + Alcohol ethoxylate..... | 720 g/L |
| Ingredientes inertes..... | 148 g/L |
| TOTAL..... | 868 g/L |

Reg. SENASAG N°: 1935

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Titular del Registro:



AGROPARTNERS S.R.L

Av. 4to Anillo, entre Mutualista y Paragua, S/N
Barrio Parque Industrial
Telf: 3490100 - Fax 3620100
www.agropartners.com.bo
Santa Cruz - Bolivia

Contenido Neto: 10 Litros

Lote N°: 0000000

Fabricante:

BRANDT®

BRANDT CONSOLIDATED, INC

2935 South Koke Mill Road
Springfield, Illinois 62711
Estados Unidos

Fecha Fabricación: 00 Nov 2012

Fecha Vencimiento: 00 Nov 2014

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

**Categoría Toxicológica: IV
PRECAUCIÓN**

PRECAUCIÓN

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

GRUPO QUÍMICO: HIDROCARBURO PARAFÍNICO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se recomienda utilizar un protector facial, guantes y botas de goma y ropa protectora adecuada.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

DERRAMES

Cubrir con material absorbente (ej. tierra, aserrín) e introducirlo en recipientes cerrados para su posterior eliminación.

TRATAMIENTO DE ENVASES VACÍOS

Proceder al triple lavado e inutilizar los envases.

DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS

Por incineración.

INFORMACIÓN MÉDICA

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

No se conocen efectos por ingestión, pero podría causar dolor de estómago y náuseas.

TRATAMIENTO PROPUESTO

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión: Llamar al centro de toxicología más cercano. No inducir al vómito si el afectado está inconsciente. Evitar tomar alcohol. Beber una buena cantidad de leche, solución gelatinada, huevos blancos o agua en gran cantidad. Llevar al médico de emergencia.

En caso de inhalación: Sacar a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llevar al centro médico más cercano y prestar respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible.

En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar muy bien los ojos con agua durante unos 15 minutos. Consultar al oculista.

ANTÍDOTO

NO TIENE UN ANTÍDOTO ESPECÍFICO.

TRATAMIENTO

El tratamiento a aplicar es un tratamiento sintomático.

ENCASO DE INTOXICACIÓN:

LLAME AL CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Telf.: 800-106966 las 24 Horas; o diríjase al HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS, SANTA CRUZ - BOLIVIA.

RIESGOS AMBIENTALES

No contaminar fuentes y afluentes de agua, ríos, lagos, lagunas y océanos.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS" "EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD" " REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDADES COMPETENTES" "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS" "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA" "NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO"

CROP OIL es un coadyuvante resultado de la combinación de un surfactante y el aceite parafínico superior diseñado para uso en programas de protección de cultivos y aplicación de fertilizantes foliares, que realiza la actividad y efectividad. **CROP OIL** provee mayor uniformidad en el cubrimiento de las aplicaciones disminuyendo la tensión superficial de las soluciones a aplicar, ayudando así a una mejor penetración en la hoja. Es utilizado como agente acidificante para bajar el pH de las soluciones y prevenir la hidrólisis alcalina de los pesticidas sensibles a pH altos.

COMPATIBILIDAD:

CROP OIL es compatible con la mayoría de los pesticidas. Sin embargo es bueno realizar una prueba previa, cuando se tengan dudas.

FORMA DE APLICACIÓN:

Agitar bien antes de usar. Llenar el tanque de aspersion a la mitad con agua. Añadir la cantidad recomendada de **CROP OIL** y agitar. Añadir los productos, según lo especifica la etiqueta de cada uno, en el siguiente orden:

- 1) Los polvos floables y granulados dispersables
- 2) Polvos mojables
- 3) Floables
- 4) Soluciones
- 5) Concentrados emulsionables

Continúe la agitación mientras agrega los productos, hasta que la solución esté completamente mezclada. Si por algún motivo no puede aplicar cuando termina de preparar la solución, antes de empezar a aplicar vuelva a agitar.

RECOMENDACIONES:

Dosis específicas varían según las condiciones de aplicación tales como calidad del agua (dureza), métodos de aplicación, equipos de aplicación, tamaño de gota, condiciones del follaje, etc. Entonces, se deberá elegir las dosis altas a las bajas, si las recomendaciones del pesticida lo indican. Siga las instrucciones de la etiqueta del pesticida. Sin embargo no se debe añadir **CROP OIL** a una dosis que sea mayor al 5% del volumen total de la solución.

MOMENTO DE APLICACIÓN:

CROP OIL se deberá aplicar conjuntamente con los pesticidas, según el cronograma de aplicación de cada cultivo.

INTERVALO DE APLICACIÓN: No corresponde por la naturaleza de su uso.

PERÍODO DE CARENIA: No corresponde por la naturaleza de su uso.

DOSIS

500 ml / 100 litros de agua

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante y los representantes, garantizan que el material contenido en este envase, concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta. Sigase estrictamente las instrucciones contenidas en la etiqueta. El vendedor no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños o perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en esta etiqueta o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

